



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
 БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 (УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
 прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области в  
 Черняховском, Озерском и Гвардейском районах**

**(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской области  
 в Черняховском, Озерском и Гвардейском районах)**

**Юридический адрес: 238150, г. Черняховск, ул. Пионерская, 19**

**Телефон \факс:(8-40141) 3-21-24**

Территориальный отдел  
 Управления Федеральной службы  
 по надзору в сфере защиты прав  
 потребителей и благополучия  
 человека по Калининградской  
 области в Черняховском,  
 Озерском и Гвардейском районах  
 Калининградская область,  
 г. Гвардейск, ул. Тельмана, 18а  
 (место составления акта)

“ 10 ” октября 20 16 г.  
 (дата составления акта)  
 16 час. 30 мин.  
 (время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
 контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 1132

По адресу/адресам: Калининградская область, Гвардейский район, поселок Зорино,  
 улица Центральная, дом 17

(место проведения проверки)

**На основании: распоряжения** руководителя Управления Роспотребнадзора по  
 Калининградской области Бабура Е.А. от «14» сентября 2016 года № 1132

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,  
 заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или  
 приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная школа пос.  
 Зорино муниципального образования «Гвардейский городской округ»; сокращенное  
 наименование – МБОУ ОШ пос. Зорино МО «Гвардейский городской округ»,  
 зарегистрированного по адресу: 238203, Калининградская область, Гвардейский район,  
 поселок Зорино, улица Центральная, дом 17; ОГРН - 1023902271073; ИНН- 3916008701, дата  
 регистрации юридического лица – 15.10.2001 года.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
 индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:


20.09.2016 года с 10.30 до 11.00 продолжительность 00 часов 30 минут;

23.09.2016 года с 10.00 до 11.00 продолжительность 01 часа 00 минут;


26.09.2016 года с 10.00 до 10.30 продолжительность 00 часов 30 минут.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица  
 или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена (заполняется при проведении выездной проверки), письменно 19.09.2016 года в 10 часов 00 минут уведомлением территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Черняховском, Озерском и Гвардейском районах от 15.09.2016 года № 18/801-6 с приложением заверенной копии распоряжения, о чем имеется личная подпись директора МБОУ ОШ пос. Зорино МО «Гвардейский городской округ» Худяковой Светланы Эдуардовны

Директор \_\_\_\_\_  Худякова С.Э.  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

а также непосредственно перед началом осуществления внеплановой выездной проверки 20 сентября 2016 года в 10 часов 25 минут с одновременным вручением заверенной копии распоряжения, о чем имеется личная подпись директора МБОУ ОШ пос. Зорино МО «Гвардейский городской округ» Худяковой Светланы Эдуардовны в распоряжении руководителя Управления Роспотребнадзора Бабура Е.А. от 14 сентября 2016 года № 1132

Директор \_\_\_\_\_  Худякова С.Э.  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области в Черняховском, Озерском и Гвардейском районах Павлова Елена Евгеньевна, старший специалист 1 разряда Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области в Черняховском, Озерском и Гвардейском районах Джупина Наталья Михайловна, с привлечением специалиста ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» по поручению главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» Михеенко Ольги Петровны (аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.510362 от 20.11.2015 года; аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU/710068 от 15.06.2015 года) – инженера ОИ и ИФФ Шмелева А.А., с привлечением специалистов аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в городе Гусев» (аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № ГСЭН. RU.ЦОА.108.10 от 03.08.2011 года, зарегистрирован в Госреестре № РОСС RU.0001.513504 от 16.04.2015 года); аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU/710068 от 15.06.2015 года, по поручению главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в городе Гусев» Блинкова Олега Вячеславовича – помощника врача по общей гигиене - Головчанской Елены Ивановны.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ ОШ пос. Зорино МО «Гвардейский городской округ» Худякова Светлана Эдуардовна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **НЕТ**

■ **выявлены факты невыполнения предписаний** органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **НЕТ**

---

■ нарушений не выявлено:

МБОУ ОШ пос. Зорино МО «Гвардейский городской округ» представлены согласно п. 11 распоряжения документы, необходимые для достижения целей и задач проверки.

Пункт № 1 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 02.10.2015 года №924/50 по устранению нарушений п.7.2.1., п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части соответствия уровней искусственной освещенности во всех помещениях общеобразовательного учреждения гигиеническим требованиям к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий на 6-ти рабочих местах согласно протокола измерений освещенности аккредитованного ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в городе Черняховск» от 24.09.2015 года № 03.15.7539-7554 выполнен, что подтверждается протоколом отбора проб (образцов) объектов производственной среды (уровень искусственной освещенности) от 23.09.2016 года, протоколом измерений освещенности от 23.09.2016 года № 7591 и экспертным заключением выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в городе Гусев» 04.10.2016 года № 22/448-6, полученных территориальным отделом 04.10.2016 года, входящий № 18/1022-6. Оценка результатов проведена с учетом +/-8% погрешности прибора ТКА-ПК, номер 023131, поверенного до 02.11.2016 года.

Пункт № 2 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 02.10.2015 года №924/50 по устранению нарушений п. 7.1. и таблицы 1 приложения 2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», в части соответствия уровня электромагнитных полей на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ на 5 рабочих местах в кабинете физики-информатики согласно протокола измерений напряженности электромагнитного поля аккредитованного ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в городе Черняховск» от 24.09.2015 года № 03.15.7555-7559 выполнен, что подтверждается протоколом отбора проб (образцов) производственной среды (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока) от 26.09.2016 года, протоколом измерений напряженности электромагнитного поля от 27.09.2016 года №32382 с экспертным заключением от 27.09.2016 года №М.444.985.К.П.14, выданных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» от 28.09.2016 года № 03/3356-10-6, полученных территориальным отделом 30.09.2016 года, входящий № 18/1013-6. Оценка результатов проведена с учетом +/-20% погрешности приборов: измеритель напряженности ЭМП «В&Е-метр АТ-022» номер 147902, поверенного до 03.12.2016 года, дальномер «Bosch GLM 250VF» номер 210155305 поверенного до 05.10.2016 года



Пункт № 3 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 02.10.2015 года №924/50 по устранению нарушений п.6.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в части размещения рабочих столов таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал

Пункт № 4 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 02.10.2015 года №924/50 по устранению нарушений п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части наличия во всех помещениях потолков и стен, которые должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств в кабинете начальных классов (4 класс) выполнен, что подтверждается фотографией № 2, выполненной 23.09.2016 года в присутствии директора Худяковой Светланы Эдуардовны фотоаппаратом Canon Power Shot A 470.


Пункт № 5 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 02.10.2015 года №924/50 по устранению нарушений п.7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части расположения светильников с люминесцентными лампами в учебных помещениях параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней в кабинетах химии, математики, истории, физики-информатики, начального образования (1, 2, 3 классов) выполнен, что подтверждается фотографиями №3-8, выполненными 23.09.2016 года в присутствии директора Худяковой Светланы Эдуардовны фотоаппаратом Canon Power Shot A 470.

Пункт № 6 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 02.10.2015 года №924/50 по устранению нарушений п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части оборудования классных досок, не обладающих собственным свечением, местным освещением – софитами, предназначенными для освещения классных досок, в кабинете физики-информатики выполнен, что подтверждается фотографией №3, выполненной 23.09.2016 года в присутствии директора Худяковой Светланы Эдуардовны фотоаппаратом Canon Power Shot A 470.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

Е.Е.Павлова  
Н.М.Джупина  
(подпись проверяющего)

Директор МБОУ ОШ пос. Зорино  
МО «Гвардейский городской округ»  
Худякова С.Э.   
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его  
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его  
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протокол отбора проб (образцов) объектов производственной среды (уровень искусственной освещенности) от 23.09.2016 года.

2. Протокол отбора проб (образцов) объектов производственной среды (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока) от 26.09.2016 года.
3. Протокол измерений освещенности от 23.09.2016 года №7591 с экспертным заключением
4. Протокол измерений напряженности электромагнитного поля от 27.09.2016 года № 32382 с экспертным заключением.
5. Фотоматериалы на 8- ми листах (8 фотографий).

Подписи лиц, проводивших проверку:



Павлова Е.Е.

Джупина Н.М.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор МБОУ ОШ пос. Зорино  
МО «Гвардейский городской округ»  
Худякова Светлана Эдуардовна  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),  
должность руководителя, иного должностного  
лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

“10” октября 20 16 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)